


Rettede figurer til Dansk Trækfugleatlas


Correction to figures in The Danish Bird Migration Atlas

Bønløkke, J., Madsen, J.J., Thorup, K., Pedersen, K.T., Bjerrum, M. & Rahbek, C. 2006, Rhodos & Zoologisk Museum


Antal arter Number of species



A




B




C


Side 71, figur 6.7




Side 127, figur 4 (knopsvane).




Side 204, figur 7 (skeand).



Side 443, figur 1 (svartbag).




Side 507, figur 7 (slørugle).




Side 675, figur 7 (gransanger).



Side 528, figur 2 (natravn).



Side 677, figur 1 (løvsanger).



Side 596, figur 3 (rødhals).

Alpesejler *Apus melba* Alpine swift

Alpesejler yngler i bjergige egne og klippefyldt terræn i Sydeuropa ved Middelhavsområdet og mod øst til Centralasien og Indien samt pletvis i Syd- og Østafrika. Arten er trækfugl og overvintrer i det østlige og sydlige Afrika samt i Indien. Alpesejler er en meget sjælden trækgæst i Danmark, flest fund i juni til september.




Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for alpesejler ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark (n=1). Ringing and recovery sites of alpine swift ringed abroad and recovered in Denmark (n=1).



Mærknings- og genmeldingsdata

Alpesejler er ikke ringmærket i Danmark, men en enkelt udenlands ringmærket fugl er genfundet i Danmark. Omkring 25. september 1960 landede en ubestemt ringmærket fugl på en fiskekutter i Nordsøen, 40 km vestsydvest for Blåvands Huk. Fuglen døde af udmatelse umiddelbart derefter. Det viste sig at fuglen var en alpesejler, der var ringmærket på reden ved Sursee nær Luzern i det nordlige Schweiz to måneder forinden (25. juni 1960). Fuglen fløj således 920 km i nordlig retning.

English summary

The alpine swift is a very rare visitor to Denmark. A ringed alpine swift has been recovered in Denmark. It was ringed on 25 June 1960 in Switzerland at the nest and landed on a fishing-boat 25 September 1960, where it died shortly after. The bird traveled almost 920 kilometres to the north.

Af Jacob Rasmussen og Jesper J. Madsen

Tophejre *Ardeola ralloides* Squacco heron

Et tidligere publiceret genfund af en tophejre fundet ved Lammefjorden i 1971 og ringmærket i 1963 ved Sortehavet (bl.a. Clausager 1974a, Olsen 1992 og Rasmussen 1998. *Dansk Ornitolologisk Forenings Tidsskrift* 92, 253-267) har vist sig at være fejlagtigt. Der er tale om en ride.

An earlier published record of a Russian ringed squacco heron recovered in Denmark is incorrect. The recovery refers to a kittiwake.